

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: ORION Leuchten

Dirección del proveedor: QC, Oberlaaerstraße 284, 1230 Wien, AT

Identificador del modelo: LM 230V/3,3W *FO* (G9/350lm/2800K)

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	NDLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	G9		
De red o no de red:	MLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	-
Fuente luminosa de alta luminancia:	No		
Protección antideslumbramiento:	No	Atenuable:	No

Parámetros del producto

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
-----------	-------	-----------	-------

Parámetros generales del producto:

Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	4	Clase de eficiencia energética	E
Flujo luminoso útil (ϕ_{use}), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	350 en Esfera (360°)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	3 000
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	3,3	Potencia en modo de espera (P_{sb}), expresada en W y redondeada al segundo decimal	0,00
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más	81



en W y redondeada al segundo decimal			próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	49	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	17		
	Profundidad	17		
Declaración de potencia equivalente ^(a)		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,440 0,403
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:				
Valor del índice de rendimiento de color R9		8	Factor de supervivencia	0,90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		0,93		
Parámetros de fuentes luminosas de red de LED y OLED:				
factor de desplazamiento (cos ϕ_1)		0,96	Consistencia cromática en elipses de MacAdam	4
Declaración de que una fuente luminosa de LED sustituye a una fuente luminosa fluorescente sin balasto integrado de un determinado vataje.		-(b)	En caso afirmativo, declaración de sustitución (W)	-
Unidad de medida del parpadeo (Pst LM)		1,0	Unidad de medida del efecto estroboscópico (SVM)	0,4

(a) '-': no aplicable;

(b) '-': no aplicable;

Attachment 1: Photometric test record

Name	Value	Unit
Φ	1.274E00	Watts
$\Phi(v)$	4.082E02	lumens
$\Phi(v')$	5.660E02	lm'
Chrom x	0.4399	
Chrom y	0.3951	
Chrom u	0.2564	
Chrom v	0.3455	
Duv	0.0044	
Chrom u'	0.2564	
Chrom v'	0.5182	
λ (peak)	602.1	nm
λ (center)	600.4	nm
λ		nm
λ (centroid)	582.3	nm
λ (dom)	584.9	nm
FWHM	108.1	nm
Purity	50.6	%
CCT	2874.0	°K
SDCM	4.1 F 3000	
Correlation	0.0054	
Corr. Coef.	0.00397385405435327	
RA	81.123662056698	
R1	82.3	
R2	96.9	
R3	86.6	
R4	76.1	
R5	83.4	
R6	94.4	
R7	75.8	
R8	53.3	
R9	4.5	
R10	93.4	
R11	75.4	
R12	78.3	
R13	86.7	
R14	93.3	



Test Report PPP 11118C:2021 Rev.02


ID: 107082

Revision: 2 - released

Effective: 14 Oct 2021

Page 25 of 33
TUV

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 30/11/2021



Número de registro EPREL: 760520

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/760520>

Proveedor: Orion Leuchten-Fabrik Molecz & Sohn Gesellschaft m.b.H. (Fabricante)

Sitio web: www.orionleuchten.at

Servicio de atención al cliente:

Nombre: QC

Sitio web: www.orion.co.at

Correo electrónico: a.yasar@orion.co.at

Teléfono: 0676842740866

Dirección:

Oberlaaerstraße 284
1230 Wien
Austria